


エクシムプロ EP9400LS 極(きわみ) 職業用 皮革・厚物ミシン

メーカー希望価格188,000円(税込206,800円)

今までの職業用ミシンでは縫えなかった8番手の糸で、美しい縫い目を実現。 皮革・厚地も美しく仕上げる、本格的な作品制作が叶う一台です。

8番手のミシン糸が生み出す際立つステッチ

上糸・下糸ともに、太い8番手のミシン糸(フィラメント糸)が使用 できます。独自の天びん糸案内による、皮革・厚地素材での糸 締りの良さと、美しい縫い目が特長です。



皮革・厚地から薄地素材まで対応

厚地用と普通地用の針板とレザー押えが付属。皮革・厚地素材 はもちろん、普通地~薄地素材まで幅広く対応します。 ※出荷時は厚地用針板が取り付けられています。



高速・低速ともに安定した直線縫い

最高1,600針/分の縫い速度と安定性

クラス最高の1,600針/分。上軸、下軸、釜軸 に採用したボールベアリングにより、安定性 も抜群です。



低速運転にも対応

手元のスライドレバーで、フットコントローラー を踏み込んだ時の速度を抑えられるので、繊 細な部分を縫うときや初心者も安心。



大型フットコントローラー


操作性と応答性に優れた踏みやすい大型フット コントローラーを採用。踏板を軽く踏んで離す、 一針縫いも可能です。




工業用ミシンレベルの使いやすさを追求

工業用針板仕様(目盛付き) -

JIS工業規格に準拠した針板(厚地 用・普通地用)を標準装備。市販さ れている工業用針板や押えが使用 できます。



頻繁にアタッチメントを交換しても、 ミシン本体に傷がつかないアタッチ メント取り付けコマを装備しています。





作品写真提供 スタジオタッククリエイティブ「はじめてのミシンレザークラフト」「帆布と革で作るバッグ」 カメラマン:小峰秀世、梶原崇

快適なソーイング環境を実現

LEDツインライト採用

省エネで明るい2つのLEDライトが、針ま わりとふところ全体を明るく照らします。



下糸巻き専用モーター

下糸巻き専用モーターで、縫いながら下 糸巻きができます。巻き終わると自動停 止します。



補助テーブル付属

620mm×415mmの補助テーブルが標 準付属。より広い作業スペースが確保で きます。



針上下移動ボタン

ミシン停止時に、針位置を上下に移動させ ることができます。(縫い終わりは必ず下位 置停止になります)



ニーリフト搭載

ひざで布押えの操作ができるので、いつ でも両手で作業を行えます。



帆布と革で作るパッグ

EP9400LS 極の使い方や 作品づくりを紹介した教本

はじめてのミシンレザークラフト

EP9400LS 極の基本的な操作方法をはじめ、カードケース から本格的なトートバッグまで、7つのアイテムの作り方が 紹介されています。初心者向けです。

定価:2,500円(税込 2,750円)

出版社:株式会社スタジオ タック クリエイティブ ISBN-13:978-4883937707



バッグや服飾小物の素材として人気がある「帆布」と「革」。 EP9400LS 極を使った6点の作品の作り方が紹介されて います。中~上級者向けです。

定価:2,500円(税込 2,750円)

出版社: 株式会社スタジオ タック クリエイティブ ISBN-13: 978-4883937776



抜群の耐久性と安定性

丈夫で耐久性のある主要軸

上軸と下軸をより太く(直径12mm)丈 夫にし、ベアリング軸受けを採用。耐久 性がアップしました。



気になる縫い振動を軽減

送り機構をミシン下部 に配置。重心を下げるこ とで、高速回転時の縫 い振動を軽減しました。



縫い品質を高める、こだわりの機能

押え圧ダイヤル&表示窓

縫い条件に合わせて、押え圧が0.2~5.0kgの間で無段 階調節ができます。

おまかせ糸案内

押えが布の厚みを感知し、自動的に最適な上糸量を供給

滑らか天びん

工業用ミシンで使用されるカシメ穴天びんを採用。糸へ の抵抗が少なく糸通りもなめらかです。



豊富な別売りオプショングッズ

アタッチメント

エクシム・プロ EP9400LS [極 | 専用ローラー押え

レザーを縫う際、 ローラー部分が動き カーブがスムーズに 縫えるようサポート します。





直線押え(2mm)

押えの幅が細いので、 ファスナーなど狭い 箇所を縫うときに便 利です。



上送り装置

縫いズレを防ぐ ため、布を上下同 時に送る上送り 装置。キルトや厚 地のほか、伸縮素 材にも最適です。



レザー押え(薄型)

革・ビニールなどの すべりにくい素材も スムーズに縫えます。 標準付属品よりも薄 型です。



片押え(右端縫い用)

左側をしっかり押え、 針落ちギリギリのき わを縫うことができ ます。ファスナーや パイピングコードに 便利です。



右端からのコバス

テッチがきれいに縫

えます。

右段付押え(2mm用/3mm用)



ボタン穴かがり器(駒付き)

〈はとめ穴〉 1.6cm · 2.4cm 〈ネムリ穴〉 1.0cm · 1.6cm · 2.1cm



マグネット定規(薄物・厚物兼用型)

針板にセットするこ とでガイドとなり、 まっすぐきれいに縫 えます。厚物用ガイ ドを取り外して薄物 でも使用可能です。



ステッチ定規

ガイドに沿って、 一定の幅でステ ッチが縫えます。 幅は自由に変更 できます。



専用スタンドテーブル

専用スタンドテーブルなら、縫い 作業がイメージ通りに進められ、 とても便利です。

幅1,150mm×高さ750mm×奥行450mm

メーカー希望価格 35,000円(税込 38,500円)



職人 for Leather(#8/350m·全20色)

耐久性があり、縫い目が美しく仕上がる皮革・厚 地用太番手ミシン糸です。太さと光沢があるので ステッチ使いにおすすめ。100%Polyester



DB×1(#9~18)

本縫い標準針



DB×F2(#16·18) DB×F17(#16·18) レザー針 縫い目:直線





■EP9400LSの仕様

使用針	DB×1 #9∼18
最高縫い速度	800~1,600針/分 (コントロールツマミにて調整)
最低縫い速度	60針/分
最大送り	6.0mm
最大返し縫い送り	6.0mm
押え圧調整範囲	0.2kg~5.0kg
最大押え上げ量	6mm(一段目)・12.7mm(二段目)・10mm(ニーリフト使用時)
ミシンのサイズ	幅498mm×高さ338mm×奥行218mm
アーム懐サイズ	幅225mm×高さ140mm
照明	ツインLEDライト式
補助テーブル	620mm×415mm
ミシン重量	13.0kg
使用電圧	100V 50/60Hz
消費電力	90W

標準 付属品

レザー押え·普通地用針板·普通地用押え·DB針(#14·#16)・レザー針(#16)・ ニーリフト・補助テーブル・大型フットコントローラー・ダーニングプレートボビン・付属ケース・ねじまわし×2・オフセットドライバー・油さし・糸こま押え・糸こまネット・ 糸こまホルダー・ブラシ・取扱説明書・T定規・止めネジ・カバー

これからミシンレザークラフトをはじめる方に

極 スペシャルスターターキット forレザー

レザークラフトにまず必要な15種 類の用具と、初心者でも簡単につく れる「本革のペンケースキット」を セットにした、これからミシンレザー クラフトをはじめる方にぴったりの キットです。



キット内容

ジラコヘラ(20mm)・ゴムのり(80ml)・丸ギリ・銀ペン・木槌(並)・ へラ付きへりみがき・サンドスティック1本・トコフィニッシュ・ ビニール板・別たち・ゴム板・フェルト・カシメ打(小)・打台・ フジックス#8/350m巻·本革のペンケースキット

※表示価格は全てメーカー希望価格(税込)です。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず 「取扱説明書」をよくご覧になってください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を掲なって事故に つながることもあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買上げの販売店までご連絡ください。

092025

株式会社ベビーロック www.babylock.co.jp

本社: 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03 (3265) 2851 (代表)

※仕様、価格などを予告無く変更することがあります。※baby lockは株式会社ベビーロックの登録商標です。

<mark>ミシン</mark>が主役のモノづくり工房 ベビーロック・スタジオ







