

baby lock

かつてないウェーブの
美しさが咲き誇る。

世界初“ジェットエア糸通し機能”搭載!



糸取物語

4本糸/3本糸/2本糸
ロックミシン

wave

Jet Air
motor drive system

- ジェットエア糸通し
- 自動糸調子
- 自動針糸通し
- 差動送り

操作説明
DVD付




BL69WJ

めんどうな糸通しが、ここまで速く簡単に！ 驚きの進化を遂げた「ジェットエア糸通し機能」。


ジェットエアでサッと瞬間糸通し。

Jet Air
motor drive system



世界初 Jet Air through system

これぞまさに“ジェットエア”のチカラによる驚きの体感！電動モーターが送り出す空気により、ボタンを軽く押すだけで、パイプの中を目にも止まらぬ速さで糸が通り抜けます。めんどうだった上下レバーの糸通しが、上下同時にアッという間にできる、世界初のジェットエア糸通し機能です。(特許番号 第4741701号)



ニューラクスルー New Raku through

針糸通しが3ステップで超カンタン。

自動針糸通しがさらに便利に。小さな針穴にアッという間に糸が通ります。まさしく誰でも使える超便利な針糸通しです。(特許番号 第4276905号)



ロック Lock


レバー操作で、7種類の基本縫いへ切替OK。

5種類のオーバーロックと2種類のウェーブロックをレバー操作で簡単に選択。普通ロックから巻きロックへの切替やその逆もとても便利。

- | OVER LOCK | WAVE |
|---------------|---------------|
| A : 2本針4本糸ロック | B : ウェーブロック |
| B : 1本針3本糸ロック | C : 巻きウェーブロック |
| C : 1本針2本糸ロック | |
| D : 標準巻きロック | |
| E : 変形巻きロック | |



1台で7種類の基本縫いが使えます。



ウェーブロック機能 Wave lock

波状の縫い目がソーイングを広げる。

独自の機構により、縫い目に波状模様を演出。ラメ糸やウーリー糸、飾り糸、その他さまざまな糸を使うことによって、ただの縁かがりが自己主張をはじめます。あなたの創造力でさらにmake upを。(特許番号 第4109147号)



巻きウェーブロック


ウェーブロック

ジャストフィットシステム Just fit system

画期的!糸調子はノータッチ。

独特の勘が必要だった糸のちょうどいい張り具合を、自動で調整するのがジャストフィットシステム。さらに、つまみで微調整が可能。生地の種類や厚さが変わるたびに調整していたわずらわしさから解放されます。

(特許番号 第2911389号)




差動送り Differential feed

ツレ、シワのない美しい仕上がり。

レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しいシルエットに仕上げます。またギャザー寄せやリブ付けも簡単、他にも袖山のいせ込み、スカートのヘムなど使い方もいろいろ。




伸びやすい素材



縮み縫い ニットなどの伸びやすい素材やバイヤスを、縮めながら美しく仕上げます。


縮みやすい素材



伸ばし縫い 裏地など縫い縮みしやすい素材を、伸ばしながらきれいにソーイング。

カーブがよりスムーズに!

メス(刃)と針落ち位置を接近させることにより、今まで難しいとされていたアームホールなどの内カーブもよりきれいに縫うことができるようになりました。(特許番号 第4336526号)



使い方いろいろ。「ベビーロック」なら、高度なテクニックが思いのまま。



メーカー希望価格
176,000円(税別)

■BL69WJ仕様

- 縫い型式: 2本針 4本糸オーバーロック
1本針 3本糸/2本糸オーバーロック
1本針 3本糸ウェーブロック
- かがり幅: 2本針 4本糸ロック 5.5~7.5mm
1本針 3本糸/2本糸ロック 3.0~7.5mm
巻きロック 1.5mm
- 縫い目(送り目): 0.75~4.0mm
- 差動比率: 0.6~2.0
(例えば縮みの比率)
- 縫い速度: 毎分1,500針
- 使用針: オルガンHA×1SP(#11, #14)
- 使用糸本数: 4本、3本、2本
- 消費電力: 105W
- 照明ライト: LED×3
- ミシンの大きさ: 奥行280mm 幅365mm
高さ303mm
- ミシンの重さ: 8.9kg

LEDライト搭載

3個のLEDライトが
手元を明るくクリア
に照らします。また、
消費電力が低く、
半永久的に使用可
能なので、エコにも
つながります。



ダイヤルひとつで、かがり幅チェンジ

かがり幅は、最大
7.5mm。だから
厚物の縫い合わ
せも安心。素材
や好みに応じて
簡単に調節でき
ます。



使わないメスは、くるりと固定

布を切り落とさな
いで縫う時は、メス
が動かないように
ワンタッチで固定
(LOCK)。固定し
たメスは、布ガイド
としても使えます。



安全に使うための セーフティストップ機構つき

フロントカバーやサイドカバーが開いて
いたり、押え金が下りていない時は、自
動的に作動をストップ。例えば押え金
が下りていないときに誤って縫い進み
生地をまき込んだり、針を折るなどのト
ラブルを解消します。

送り目変更もダイヤルを回すだけ

送り目(縫い目長
さ)は普通ロック
も巻きロックも素
早く0.75mm~
4mmで変更でき
ます。




メスカバーとサイドカバーが開く親切設計


糸通しやメスの
交換、チリやホコ
リの掃除などが
ラクラクできます。



用途で選べる豊富なアタッチメント



まつり縫い(ニット)




パイピング付け



フリル付け



ゴム入れ



ビーズ入れ



テグス入れ

■アタッチメント(押え金)セット


上記の別売アタッチメント(レース押えを除く)を
1つにまとめたお買得セットです。8,000円(税別)



レース付け

防振・防音用ベビーロックマット

マシン本体の下に敷くことにより、ミシンの
振動や音の発生を軽減します。
2,500円(税別)




切りクズを裁断と 同時にまとめるトリムビン

布を切った後の切りクズを、袋に受けてそのまま
ポイ。マシン本体の下に敷くだけで、マシンまわり
はいつもクリーン。2,000円(税別)



手元がよりワイドに使える 専用クリアテーブル

大きな布地を縫うときに便利なクリア
テーブル。手元がよりワイドに使える、
効率よく作業ができます。
9,000円(税別) <385×455mm>



ジェットエアスルー 空気圧を利用し、ボタンを押す
(ジェットエア通し) だけで簡単に糸を通します。

差動送り レバー操作だけで、伸縮素材をきれいに仕上げます。

ミラノスルー 3ステップで、小さな針穴にサッと
(自動針糸通し) 糸を通せるカンタン針糸通し。

wave (ウェーブ) ロックの縫い目が波状になります。

かがり幅3.0~7.5 縫い目の幅をダイヤル操作で簡単
(イージーダイヤル) に変更します。(変更範囲3.0~7.5mm)

セーフティストップ カバーが開いていたり、押え金が
(安全装置) 下りていない時は、作動をストップ。

メスロック 布を切らずに縫う時は、ツマミを
(固定) ツマミ 回すとメスが固定されます。

切換 3本糸・2本糸に切り換えて、幅広い
縫いバリエーションが楽しめます。

LEDライト 目にも地球にも優しいLEDライト
が手元を明るくクリアに照らします。

ジャストフィット 生地の種類や厚さに合わせて自動
(自動糸調子) で縫い目(糸調子)を合わせます。

送り目&巻きロック 巻きロックへの切替は、送り目
ダイヤル切替 変更ダイヤルでワンタッチ。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「ご使用のてびき」を
よくご覧になってください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、
時には安全性を損なって事故につながることもあります。異常を感じた場合は
すぐに操作を停止し、お買上げの販売店までご連絡ください。

株式会社 **ベビーロック**

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)2851(代表)

支店/東京 03(5825)9020 名古屋 052(917)3671 大阪 06(6768)3651
広島 082(227)5781 福岡 0942(44)7921

※表示価格は全てメーカー希望価格(税別)です。※仕様、価格などを予告無く変更することがあります。
※baby lockは株式会社ベビーロックの登録商標です。※この製品は日本国内で製造されています。

最新情報や作品づくりのアイデアはホームページとfacebookをチェック!

ホームページ www.babylock.co.jp facebook.com/babylockjapan

