


# 【型紙の使い方】

縮小・拡大などせずにA4サイズの紙に必ず「100%」で印刷しましょう。

PDFデータの1ページ目に10cmの定規が印刷されていますので、実寸で印刷されているか必ず確認しましょう。



## ◆パターンのつなぎ(貼り)方

- 1、を参考に余白部分をカットし、角の印を合わせて貼り合わせる。
- 2、裁断線でカットする。

のりしろ

余白 (重なると線が見えなくなるのでカットすると良い)

↑   
 +   
 ↓   
 重ねて十字を作る


※角に十印がない場合は貼り合わせが不要です。

## ■この作品のパターンの並べ方

ポケットトート <8×2>

< 8 × 2 >


タテの数 ヨコの数



コットンフレンド 2019年夏号掲載



# 「極」で作る革パイピングのポケットトート

デザイン: 赤峰清香 <サイズ: 縦35×横30×マチ20cm>

裁断線: 


出来上がり線: 

ノッチ (合印): 




持

持ち手通し付け位置



持ち手通し付け位置



「極」で作る  
革パイピングのポケットトート

「極」で作る

革パイピングのポケット

内ポケット(綿厚織79号・止

ポケットトート <8×2>

Copyright ©babylock

○  
アウトポケット付け位置

本体 (9号帆布パラフィン加工・紺) × 2枚

Copyright ©babylock

アウトポケット  
付け位置



「極」で作る  
革パイピングのポケットトート

「  
— — — — — — — — — —  
—  
—  
内ポケット付


中袋 (綿厚織79号・山吹) × 1枚

Copyright ©babylock

返し口

ト  
付  
け  
位  
置


ポケットトート <8×2>



わ裁ち



ポケットトート <8×2>



持ち手通し付け位置



持ち手通し付け位置



「極」で作る  
革ハイピングのポケットトート

通しマチ (9号帆布パラフィン加工・黒)

×1枚

Copyright ©babylock

わ裁ち


持ち手

ポケットトート <8×2>

+ロ



ポケットトート <8×2>



「極」で作る

革パイピングのポケットトート


口布(11号帆布プリント)×2枚

Copyright ©babylock




「極」で作る  
革パイピングのポケットトート  
アウトポケット (9号帆布パラフィン加工・紺)


Copyright ©babylock



•紺) × 1枚



「極」で作る  
革パイピングのポケットトート  
持ち手通し(11号帆布プリント)  
×8枚  
Copyright ©babylock





「極」で作る  
革パイピングのポケットトート  
持ち手(11号帆布プリント)×2枚

Copyright ©babylock

わ  
裁  
ち