

〈コットンフレンド 2024年 春号掲載〉

ラグランスリーブ ジャケット

デザイン: 坂内鏡子 さん

使用するミシン・アタッチメント

直線ミシン
ロックミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。



【出来上がりサイズ】

M サイズ	L サイズ
総丈：63cm	総丈：65cm
バスト：108cm	バスト：114cm
裾丈：76cm	裾丈：78cm

材料

表布(綿厚織79号)

112cm 幅

M: 2.7m L: 3.3m

別布(綿)

30cm 幅 15cm

接着芯(薄手)

60×85cm

※ドットボタン(15mm)

8組


伸び止めテープ(1cm 幅)

50cm

※サイズに合った穴あけポンチと打ち具を用意する


1. 縫う前の準備

- ①指定の場所に接着芯を貼る
- ②のの部分にロックミシンをかける




2. ポケットを付ける

ポケットを作って、指定位置に縫い付けます。




※もう1枚も同様に縫う


3. 脇を縫う





※反対側も同様に縫う

4. 袖を作る






5. 袖を付ける





※反対側も同様に縫う






6. 見返しを付ける



※反対側も同様に縫う



7. 裾線を縫う



8. ドットボタンを付ける



この作品の型紙・作り方レシピの販売・転載、ならびにこれらを用いた完成品の販売を禁じます。

〈コットンフレンド 2024年 春号掲載〉

ビッグトートバッグ

デザイン: 坂内鏡子さん

使用するミシン・アタッチメント

職業用直線ミシン(厚物・皮革対応タイプ)



【出来上がりサイズ】

タテ36cm×ヨコ48cm×持ち手54cm

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料


表布(10号帆布パラフィン加工) $120\text{cm} \times 75\text{cm}$
 接着芯(厚手不織布) $5\text{cm} \times 10\text{cm}$


縁取りバイアステープ(8mm幅) 80cm
 マグネットボタン(16mm) 1 組

ご注意


この作品の制作には、皮革や厚物の縫製ができるベビーロック「エクシンプロ EP9400LS 極」などをご使用ください。
 通常のご家庭用ミシンでは、針が素材に貫通しない、針が折れる、送り不良、糸締め不良などの理由で縫製できないことがあります。

布地の裁ち方


※記載の寸法(縫い代込み)で裁断してください。
 ※  はうら側に接着芯を貼ります



1. 持ち手を作る




※残り3枚も同様に作る




※もう片方も同様に作る

2. ポケットを作る




3. 本体を作る



※反対側も同様にバイアステープを付ける

4. 見返し、ポケットを付ける



この作品の型紙・作り方レシピの販売・転載、ならびにこれらを用いた完成品の販売を禁じます。